

登録番号 第 13662 号

グラミン®

- 特長：
- 濡れ性を改善する展着剤（スプレッダー）です。
 - 散布液の表面張力を下げて湿展性を改善することで作物の濡れ性や病害虫への付着性を改善し、農薬の作用を最大限引き出します。
 - 水に展着剤→乳剤→フロアブルや水和剤の順番で溶かしてゆくのが一般的です。

グラミンは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。

有効成分	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル(化管法第1種)・・・ 10.0% ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム・・・6.0%	包装	500ml×20
性状	淡褐色粘稠液体	有効年限	5 年
毒性	普通物※	危険物	指定可燃物 可燃性液体類

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用作物と使用方法】

2013 年 10 月 9 日付内容

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質剤等の殺菌剤	稲、麦、キャベツ等の薬液のつきにくい作物	1～3mL/散布液 10 リットル	添加
	はくさい、きゅうり、ばれいしょ、果樹等の薬液のつきやすい作物	0.5～1mL/散布液 10 リットル	

使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) 所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから使用すること。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえない。
- (3) 本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

誤飲などのないよう注意すること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。