

サムコルフロアブル10 (第22469号) (1/2)

2024年5月29日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
りんご	シクイムシ類 ハマキムシ類 キンモンホリガ ギンモンホリガ ケムシ類 ヒメボクトウ ヨモギエダシヤク オオタバコガ ヨトウムシ	2500～ 5000倍	200～ 700L/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
ぶどう	ハマキムシ類 モンキクロノメイガ ケムシ類 クビアカサシバ ハスモンヨトウ	5000倍					
おうとう	コスサシバ ハマキムシ類 ケムシ類	2500～ 5000倍					
	オウトウショウジ ヨウバエ	2500倍					
なし	ケムシ類 シクイムシ類 ハマキムシ類 ヒメボクトウ	2500～ 5000倍					
かき	ヒロヘリアオイラガ カキノハタムシガ ハマキムシ類 ケムシ類 ハスモンヨトウ フタモンマダラメイガ	5000倍					
うめ	ノコトガリキリガ コスサシバ ケムシ類	2500～ 5000倍		収穫14日前 まで			
	ハマキムシ類	2500倍					
すもも	シクイムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類			2500～ 5000倍	収穫 3日前まで		
あんず		2500倍					
ふさすぐり	スグリコサシバ			収穫 前日まで	2回以内	2回以内	
もも	シクイムシ類 モモホリガ ハマキムシ類 コスサシバ	5000倍	収穫 3日前まで				
ネクタリン							

MI Cサムコルフロアブル10（第22473号）（2/2）

2024年5月29日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
茶	チャノカクモノハマキ チャハマキ ヨモギエダシヤク	2000倍	200～ 400L/10a	摘採 3日前まで	1回	散布	1回
	チャノホソガ ハスモンヨトリ	2000～ 4000倍					
さとうきび	メイチユ類 ツマジロクサヨトリ	5000倍	100～ 300L/10a	収穫30日前 まで	3回以内	無人航空 機による 散布	4回以内 (粒剤は1回 以内、水和剤 は3回以内)
		50倍	2.4L/10a				