

サンスパイク箱粒剤（第24124号）

2024年7月24日現在

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロラントニアプロ ールを含む 農薬の 総使用回数	トリフルメゾピリ ムを含む 農薬の 総使用回数	トルブ [®] ロカルブ [®] を含む 農薬の 総使用回数
稲 （箱 育 苗）	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） イネ [®] ロイムシ イネミズウムシ コブノメイガ [®] ツマゲ [®] ロヨコバイ ウカ類 ニカメイチュウ フタホビ [®] コヤ [®] イネツムシ	育苗箱 （30×60 ×3cm、 使用土壌 約5L） 1箱当り 50g 高密度に は種する 場合は 1kg/10a （育苗箱 （30×60 ×3cm、 使用土壌 約5L） 1箱当り 50～ 100g）	移植3日前 ～移植当日	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する。	1回	1回	2回以内 （移植時ま での処理は 1回以内、 本田での 湛水散布、 無人航空機 散布、投げ 入れは合計 1回以内）
稲	いもち病 ウカ類 イネ [®] ロイムシ イネミズウムシ	1kg/10a	移植時		側条施用			