## フェルテラスタークル箱粒剤CU(第23365号)

## 2021年12月22日現在

作	\d_H			本剤の		クロラントラニリフ。ロールを	ジノテフランを
物	適用	使用量	使用時期	使用	使用方法	含む農薬の	含む農薬の
名	病害虫名			回数		総使用回数	総使用回数
稲(箱 育 苗)	ウンカ類 イネミズ、ゾ、ウムシ イネト、ロオイムシ ニカメイチュウ コブ、ノメイカ、 フタオヒ、コヤカ、 イネツトムシ	育苗箱 (30×60× 3cm、使用土 壌約5 L) 1箱当り50g 高密度には種 する場合は 1kg/10a	は種前	1回	育苗箱の 床土又は覆土 に均一に混和 する。	1回	4回以内 (育苗箱への処 理及が側条施力 を計1回散布、 空中散布、 無人計3回以内)
		(育苗箱(30 ×60×3cm、使 用土壌が近) 1箱当り 50~100g) 育苗箱 (30×60×	は極時覆上前 〜移植当日		育苗箱の 上から 均一に 散布する。		
	ツマク゛ロヨコハ゛イ イネクロカメムシ イナコ゛類	3cm、使用土 壌約5 L) 1箱当り50g 高密度には種 する場合は 1kg/10a (育苗箱(30 ×60×3cm、使 用土壌が5L) 1箱当り 50~100g)	移植3日前 ~移植当日				