

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用 方法	クロールピクリン を含む 農薬の 総使用回数	
りんご	紋羽病	1穴当り 5~10mL	1回	土壌 くん蒸	1回	
あぶらな科野菜 (キャベツ、こまつな を除く)	萎黄病、センチュウ類、ハリガネシ類、 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL				2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉
こまつな						
だいこん					1回	
はくさい						1回
かぶ	2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉					
キャベツ		2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉				
レタス 非結球レタス (サラダ菜を除く)	ビッタバイン病		〈圃場〉 1穴当り 3mL		1回	1回
	根腐病、センチュウ類、ハリガネシ類、 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL				
サラダ菜	ビッタバイン病	〈圃場〉 1穴当り 3mL	2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉		2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉	
	根腐病、センチュウ類、ハリガネシ類、 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL				
くきちしゃ	ビッタバイン病	〈圃場〉 1穴当り 3mL	1回	1回		
	根腐病、センチュウ類、ハリガネシ類、 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈圃場〉 1穴当り 2~3mL				
ほうれんそう	萎凋病、株腐病、立枯病、 苗立枯病 根腐病、ホリソウケナガコナガニ、セン チュウ類、ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL	1回	2回以内 〈床土1回 以内〉		
うり科野菜 (すいか、きゅうり、 メロン、にがうり、う り類(漬物用)を除く)	疫病、つる割病、白絹病、 センチュウ類				1回	
漬物用メロン	ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、 一年生雑草					2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルピクリン を含む 農薬の 総使用回数			
にがうり	疫病、つる割病、白絹病、センチュウ類 ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL	1回	土壌 くん蒸	2回以内 〈床土1回以 内〉			
うり類(漬物用、た だし、漬物用メロ ンを除く)					3回以内 〈床土1回以 内、圃場2回以 内〉			
きゅうり	疫病、つる割病、白絹病、苗立枯病、 センチュウ類、ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、 一年生雑草	〈圃場〉 1穴当り 3mL	2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉		土壌 くん蒸	2回以内 〈床土1回以 内、圃場 1回以内〉		
	根腐病							
メロン	疫病、つる割病、白絹病、黒点根腐病、 苗立枯病、センチュウ類 ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL	1回			2回以内 〈床土1回以 内、圃場 1回以内〉		
かぼちゃ (かぼちゃ台を含 む)	フザリウム立枯病	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~6mL	1回			土壌 くん蒸	1回	
	フザリウム立枯病 一年生雑草	〈圃場〉 1穴当り 3~4mL						
すいか	疫病、苗立枯病、つる割病、白絹病、 センチュウ類、ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL	2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉				土壌 くん蒸	3回以内 〈床土1回以 内、圃場2回 以内〉
ピーマン とうがらし類	青枯病、萎凋病、疫病、センチュウ類 ハリガネシ類、ネリムシ類、ケラ、 一年生雑草							
トマト ミニトマト	青枯病、萎凋病、疫病、苗立枯病 半身萎凋病、センチュウ類、ハリガネシ類 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草		2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉					土壌 くん蒸
なす	青枯病、疫病、苗立枯病 半身萎凋病、センチュウ類、ハリガネシ類 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草		1回					
いちご	萎黄病、炭疽病、センチュウ類、 ハリガネシ類 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草		2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉	3回以内 〈床土1回以 内、圃場2回 以内〉				

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルピクリン を含む 農薬の 総使用回数
アスパラガス	立枯病、紋羽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3～5mL 〈圃場〉 1穴当り 2～3mL	1回	土壌 くん蒸	2回以内 〈床土1回以内〉
セルリー	萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草		2回以内 〈床土1回以内、圃場1回以内〉		3回以内 〈床土1回以内、圃場2回以内〉
しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草		1回		2回以内 〈床土1回以内〉
うど	萎凋病、一年生雑草				1回
にんじん	こぶ病、しみ腐病、紋羽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草		1回		2回以内 〈床土1回以内〉
ごぼう	黒あざ病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				1回
かんしょ	立枯病、つる割病、紋羽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草		1回		1回
さといも	疫病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				
やまのいも	褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草		〈床土・堆肥〉 1穴当り 3mL 〈圃場〉 1穴当り 2～3mL		1回
やまのいも(むかご)					
ばれいしょ	青枯病、亀の甲症、そうか病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3～5mL 〈圃場〉 1穴当り 2～3mL	2回以内 〈床土1回以内、圃場1回以内〉	3回以内 〈床土1回以内、圃場2回以内〉	
ねぎ	萎凋病、白絹病、苗立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				
あさつき わけぎ	疫病、苗立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				2回以内 〈床土1回以内、圃場1回以内〉
たまねぎ	疫病、苗立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	1回	1回		
こんにゃく	乾腐病、白絹病、根腐病、紋羽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用 方法	クロールピクリン を含む 農薬の 総使用回数
パセリ	立枯病、一年生雑草	〈圃場〉 1穴当り 3mL	1回	土壌 くん蒸	1回
にんにく	根腐病、一年生雑草				
薬用ニンジン	根腐病、一年生雑草				
豆類（種実、ただし、 いんげんまめ、えん どうまめを除く） 豆類（未成熟、ただ し、さやいんげん、 未成熟そらまめ、 さやえんどう、実え んどうを除く）	立枯病、白絹病、センチュウ類 ハリガネムシ類、ネキリムシ類 ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3～5mL 〈圃場〉 1穴当り 2～3mL	2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉		2回以内 〈床土1回以内、 圃場2回以内〉
えんどうまめ	苗立枯病、根腐病、萎凋病 立枯病、白絹病、センチュウ類 ハリガネムシ類、ネキリムシ類 ケラ、一年生雑草				2回以内 〈床土1回以内、 圃場2回以内〉
さやえんどう 実えんどう	立枯病、根腐病、白絹病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類 ケラ、一年生雑草		2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉		2回以内 〈床土1回以内、 圃場1回以内〉
いんげんまめ					2回以内 〈床土1回以内、 圃場1回以内〉
さやいんげん	立枯病、白絹病、センチュウ類 ハリガネムシ類、ネキリムシ類 ケラ、一年生雑草		1回		1回
未成熟そらまめ					
てんさい	立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類 ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草		1回		1回
あま 麦類	白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類 ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草				
とうもろこし	センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草		1回	1回	
陸稲	根腐病、一年生雑草				
にら	紅色根腐病	〈圃場〉 1穴当り 3mL	1回	2回以内 〈床土1回以内〉	
みょうが（花穂） みょうが（茎葉）	根茎腐敗病				
オクラ ふき	半身萎凋病				

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用 方法	クロールピクリン を含む 農薬の 総使用回数
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病、萎凋病(フザリウム菌)、萎黄病(フザリウム菌)、株枯病(フザリウム菌)、乾腐病(フザリウム菌)、球根腐敗病(フザリウム菌)、立枯病(フザリウム菌)、葉枯病(フザリウム菌)、腐敗病(フザリウム菌)、センチュウ類、ハカネムシ類、ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL	2回以内 〈床土1回 以内、圃場 1回以内〉	土壌 くん蒸	3回以内 〈床土1回以内、 圃場2回以内〉
きく	白絹病、立枯病				
カーネーション	萎凋細菌病、立枯病				
りんどう	褐色根腐病				
しゃくやく ぼたん	根黒斑病				
百日草	苗立枯病				
宿根かすみそう	立枯病				
トルコギキョウ	根腐病				
かんきつ(苗木)	温州萎縮病	〈圃場〉 1穴当り 5 mL (40L/10a)	1回		1回
いちじく(苗木)	白絹病、センチュウ類	〈圃場〉 1穴当り 3mL			
桑	紋羽病	1穴当り 5~10mL			
たばこ	疫病、黒根病、白絹病、立枯病 わい化病、センチュウ類、ハカネムシ類 ネリムシ類、ケラ、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1穴当り 3~5mL 〈圃場〉 1穴当り 2~3mL			
	立枯病	〈圃場〉 1穴当り 2mL		深層 土壌 くん蒸	